

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TỈNH QUẢNG TRỊ
CHI CỤC THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCTS-NTTS
V/v khuyến cáo thông báo kết
quả quan trắc môi trường sông
Sa Lung, sông Bến Hải đợt 2
tháng 3 năm 2024

Quảng Trị, ngày tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh

Ngày 27/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 1093/TB-STNMT về kết quả quan trắc bổ sung môi trường sông Sa Lung đợt 2 tháng 3 năm 2024 (có văn bản gửi kèm). Theo đó, ngày 18/3/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có lấy mẫu nước quan trắc tại 03 vị trí (BHBS1, BHBS2, SLBS1)¹ để phân tích các thông số: pH, DO, TSS, COD, NO₂-N, NO₃-N, PO₄-P, H₂S (dễ giải phóng), Coliform và E.Coli. Kết quả phân tích được đối chiếu với các Quy chuẩn/Tiêu chuẩn như sau:

- Các thông số: DO, TSS, COD, NO₂-N, NO₃-N, PO₄-P, H₂S: có giá trị nằm trong giá trị giới hạn để nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo TCVN 13656:2023 Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

- Thông số pH có giá trị nằm ngoài khoảng giá trị giới hạn (7,5 - 8,5) để nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo TCVN 13656:2023 Nước nuôi trồng thủy sản - Chất lượng nước nuôi thâm canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng.

- Thông số E.coli nằm trong giới hạn Bảng 1 và thông số Coliform nằm trong giới hạn mức B, Bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT Chất lượng nước mặt. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp.

Trên cơ sở kết quả phân tích của Sở Tài nguyên và Môi trường và đối chiếu kết quả với các Quy chuẩn/Tiêu chuẩn hiện hành, Chi cục Thủy sản khuyến cáo như sau:

- Cơ sở nuôi cần lấy nước qua túi lọc dày (đường kính lỗ lọc $\leq 200\mu\text{m}$) ở thời điểm đỉnh triều vào ao lắng/lọc để ngăn chặn các loài giáp xác, cá tạp, chất bẩn. Dùng vôi tạt đều trong ao để nâng pH đảm bảo nằm trong ngưỡng phù hợp (7,5 - 8,5 Dao động $\leq 0,5$ trong ngày) theo TCVN 13656:2023.

- Trước khi cấp nước vào ao nuôi, cần kiểm tra lại một số thông số như: nhiệt độ, pH, độ mặn, DO,... đảm bảo nằm trong giá trị giới hạn để nuôi thâm

¹ BHBS1: điểm trên sông Bến Hải, tại cầu Tiên An, xã Vĩnh Sơn; BHBS2: điểm trên sông Bến Hải, tại cống 3 Cựa, xã Vĩnh Sơn (điểm tiếp giáp giữa thôn Phan Hiền và thôn Huỳnh Hạ); SLBS1: điểm trên sông Sa Lung, tại cầu Châu Thị, xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh.

canh tôm sú, tôm thẻ chân trắng theo TCVN 13656:2023.

- Lưu ý nên lấy nước vào ao nuôi lúc trời mát, tránh lúc nắng nóng; lượng nước cấp vào ao nuôi phù hợp để tránh làm biến động độ mặn trong ao nuôi.

Chi cục Thủy sản kính đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh quan tâm, chỉ đạo phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn các cơ sở sản xuất trồng thủy sản thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (b/c);
- Sở TN&MT (b/c);
- Chi cục trưởng (b/c);
- PCCT Phạm Văn Hòa;
- Lưu: VT, NTTS.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phạm Văn Hòa